



JURCON PROJEKT d.o.o.
Zagreb, Gotovojeva 48

tel: 385 (0) 1 30 12 204
385 (0) 1 30 12 206
fax: 385 (0) 1 30 97940
email: jurconprojekt@jurconprojekt.hr

Investitor i naručitelj:
GRAD VUKOVAR
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar

Građevina i lokacija:
REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"
U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"

ZOP	VLR-195/19
TD	195/19
DATUM	11.2019.
MJERILO	1:50

UNUTARNJI ALUMINIJ



JURCON PROJEKT d.o.o.
Zagreb, Gotovojeva 48

tel: 385 (0) 1 30 12 204
385 (0) 1 30 12 206
fax: 385 (0) 1 30 97940
e-mail: jurconprojekt@jurconprojekt.hr

Investitor i naručitelj:
GRAD VUKOVAR
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar

Građevina i lokacija:
REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"
U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"

ZOP	VLR-195/19
TD	195/19
DATUM	11.2019.
MJERILO	1:50

UNUTARNJI PROTUPOŽARNI ALUMINIJ




JURCON PROJEKT d.o.o.
Zagreb, Gatalovačka 4a

tel: 385 (0) 1 30 12 204
385 (0) 1 30 12 206
fax: 385 (0) 1 30 97940
email: jurconprojekt@jurconprojekt.hr


Investitor i naručitelj:
GRAD VUKOVAR
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar

Građevina i lokacija:
REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"
U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"

ZOP	VLR-195/19
TD	195/19
DATUM	11.2019.
MJERILO	1:50



10	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	547x320+67	180x 230	3	-	-
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA STAKLENA DESETODIJELNA STIJENA, DIMENZIJA I OBLIKA PREMA PRILOŽENOJ SHEMI, VATROOTPORNOSTI 30 MINUTA, DIMONEPROPUSNA. UGRADNJA U GK ZID. PREDVIDJETI UGRADNJU PANIK LETVE U SMIJERU EVAKUACIJE.				KATOVI: STUBIŠTE	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
SVE ELEMENTE VRATNOG KRILA IZRADITI OD POCINČANOG ČELIKA SA PREKINUTIM TOPLINSKIM MOSTOM UKUPNOG KOEFICIJENTA PROLASKA TOPLINE $U_{max}<1,8W/m^2K$. ZAVRŠNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM. RAL TON PLASTIFIKACIJE PREMA ODABIRU PROJEKTANTA.					
OKOV					
VRATA OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM I PRIČVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE I PRIPADAJUĆE ROZETE U INOX IZVEDBI PREMA IZBORU PROJEKTANTA. PREDVIDJETI PANIK LETVU.				OZNAKA REVIZIJE	
SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!					
				R0	



10a	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LJEVO	DESNO
	547x320+67	180x 230	1	-	-

OPIS	MJESTO UGRADNJE
UNUTARNJA STAKLENA DESETODIJELNA STIJENA, DIMENZIJA I OBLIKA PREMA PRILOŽENOJ SHEMI, VATROOTPORNOŠĆI 30 MINUTA, DIMONEPROPUSNA. UGRADNJA U GK ZID. PREDVIDJETI UGRADNJU PANIK LETVE U SMIJERU EVAKUACIJE.	PRIZEMLJE: STUBIŠTE
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA	
SVE ELEMENTE VRATNOG KRILA IZRADITI OD POCINČANOG ČELIKA SA PREKINUTIM TOPLINSKIM MOSTOM UKUPNOG KOEFICIJENTA PROLASKA TOPLINE $U_{max} < 1,8 W/m^2K$. ZAVRŠNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM. RAL TON PLASTIFIKACIJE PREMA ODABIRU PROJEKTANTA.	
OKOV	
VRATA OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM I PRIČVRŠNIM SREDSTVIMA. KVAKE I PRIPADAJUĆE ROZETE U INOX IZVEDBI PREMA IZBORU PROJEKTANTA. PREDVIDJETI PANIK LETVU.	
SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!	OZNAKA REVIZIJE
	R0





JURCON PROJEKT d.o.o.
Zagreb, Gataiovečka 4a

tel: 385 (0) 1 30 12 204
385 (0) 1 30 12 206
fax: 385 (0) 1 30 97940
email: jurconprojekt@jurconprojekt.hr

Investitor i naručitelj:
GRAD VUKOVAR
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar

Građevina i lokacija:
REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"
U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"

ZOP	VLR-195/19
TD	195/19
DATUM	11.2019.
MJERILO	1:50



LIJEVA DESNA

11	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	280x260+37	180x 210	3	-	-
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA STAKLENA DESETODIJELNA STIJENA, DIMENZIJA I OBLIKA PREMA PRILOŽENOJ SHEMI, VATROOTPORNOSTI 60 MINUTA. UGRADNJA U GK ZID. PREDVIDJETI UGRADNJU PANIK LETVE U SMJERU EVAKUACIJE.				PRIZEMLJE: HODNIK / KATOV	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
SVE ELEMENTE VRATNOG KRILA IZRADITI OD POCINČANOG ČELIKA SA PREKINUTIM TOPLINSKIM MOSTOM UKUPNOG KOEFICIJENTA PROLASKA TOPLINE $U_{max}<1,8W/m^2K$. ZAVRŠNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM. RAL TON PLASTIFIKACIJE PREMA ODABIRU PROJEKTANTA.					
OKOV					
VRATA OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM I PRIČVRŠNIM SREDSTVIMA. KVAKE I PRIPADAJUĆE ROZETE U INOX IZVEDBI PREMA IZBORU PROJEKTANTA. PREDVIDJETI PANIK LETVU.				OZNAKA REVIZIJE	
SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!					
				R0	





JURCON PROJEKT d.o.o.
Zagreb, Gatalovska 4a

tel: 385 (0) 1 30 12 204
385 (0) 1 30 12 206
fax: 385 (0) 1 30 97940
email: jurconprojekt@jurconprojekt.hr

Investitor i naručitelj:
GRAD VUKOVAR
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar

Građevina i lokacija:
REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"
U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"

ZOP	VLR-195/19
TD	195/19
DATUM	11.2019.
MJERILO	1:50



LIJEVA DESNA

13	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	215x320+67	180x 230	1	-	-
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA STAKLENA DESETODIJELNA STIJENA, DIMENZIJA I OBLIKA PREMA PRILOŽENOJ SHEMI, VATROOTPORNOSTI 60 MINUTA. UGRADNJA U GK ZID.				PRIZEMLJE: SPOREDNI HODNIK	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
SVE ELEMENTE VRATNOG KRILA IZRADITI OD POCINČANOG ČELIKA SA PREKINUTIM TOPLINSKIM MOSTOM UKUPNOG KOEFICIJENTA PROLASKA TOPLINE $U_{max}<1,8W/m^2K$. ZAVRŠNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM. RAL TON PLASTIFIKACIJE PREMA ODABIRU PROJEKTANTA.					
OKOV					
VRATA OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM I PRIČVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE I PRIPADAJUĆE ROZETE U INOX IZVEDBI PREMA IZBORU PROJEKTANTA.				OZNAKA REVIZIJE	
SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!					
				R0	





JURCON PROJEKT d.o.o.
Zagreb, Gatalovska 4a

tel: 385 (0) 1 30 12 204
385 (0) 1 30 12 206
fax: 385 (0) 1 30 97940
email: jurconprojekt@jurconprojekt.hr

Investitor i naručitelj:
GRAD VUKOVAR
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar

Građevina i lokacija:
REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"
U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"

ZOP	VLR-195/19
TD	195/19
DATUM	11.2019.
MJERILO	1:50



LIJEVA DESNA

14	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	261x320+67	180x 230	1	-	-
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA STAKLENA DESETODIJELNA STIJENA, DIMENZIJA I OBLIKA PREMA PRILOŽENOJ SHEMI, VATROOTPORNOSTI 60 MINUTA. UGRADNJA U GK ZID. PREDVIDJETI UGRADNJU PANIK LETVE U SMJERU EVAKUACIJE.				PRIZEMLJE: HODNIK / BIBLIOTEKA	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
SVE ELEMENTE VRATNOG KRILA IZRADITI OD POCINČANOG ČELIKA SA PREKINUTIM TOPLINSKIM MOSTOM UKUPNOG KOEFICIJENTA PROLASKA TOPLINE $U_{max}<1,8W/m^2K$. ZAVRŠNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM. RAL TON PLASTIFIKACIJE PREMA ODABIRU PROJEKTANTA.					
OKOV					
VRATA OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM I PRIČVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE I PRIPADAJUĆE ROZETE U INOX IZVEDBI PREMA IZBORU PROJEKTANTA. PREDVIDJETI PANIK LETVU.				OZNAKA REVIZIJE	
SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!					
				R0	





JURCON PROJEKT d.o.o.
Zagreb, Gatalovska 4a

tel: 385 (0) 1 30 12 204
385 (0) 1 30 12 206
fax: 385 (0) 1 30 97940
email: jurconprojekt@jurconprojekt.hr

Investitor i naručitelj:
GRAD VUKOVAR
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar

Građevina i lokacija:
REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"
U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"

ZOP	VLR-195/19
TD	195/19
DATUM	11.2019.
MJERILO	1:50



LIJEVA DESNA

15	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	223x320+67	180x 230	1	-	-
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA STAKLENA DESETODIJELNA STIJENA, DIMENZIJA I OBLIKA PREMA PRILOŽENOJ SHEMI, VATROOTPORNOSTI 60 MINUTA. UGRADNJA U GK ZID. PREDVIDJETI UGRADNJU PANIK LETVE U SMJERU EVAKUACIJE.				PRIZEMLJE: FITNESS	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
SVE ELEMENTE VRATNOG KRILA IZRADITI OD POCINČANOG ČELIKA SA PREKINUTIM TOPLINSKIM MOSTOM UKUPNOG KOEFICIJENTA PROLASKA TOPLINE $U_{max}<1,8W/m^2K$. ZAVRŠNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM. RAL TON PLASTIFIKACIJE PREMA ODABIRU PROJEKTANTA.					
OKOV					
VRATA OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM I PRIČVRŠNIM SREDSTVIMA. KVAKE I PRIPADAJUĆE ROZETE U INOX IZVEDBI PREMA IZBORU PROJEKTANTA. PREDVIDJETI PANIK LETVU.				OZNAKA REVIZIJE	
SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!					
				R0	